

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION - PANNEAU ACRYLIQUE - STRATIFIÉ COMPACT HPL
HIGH PRESSURE LAMINATE - ACRYLIC BOARD - COMPACT HPL

Ga
le
rie

Touch



FINITIONS ULTRA MATES ANTI-TRACES DE DOIGTS
ANTI-FINGERPRINT ULTRA-MATT FINISHES

 polyrey®

ONLY
SENSATIONS
REMAIN*



 polyrey®


* SEULES LES SENSATIONS RESTENT

Touch

Surface anti-traces de doigts au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière, pour une harmonie des espaces intérieurs.

Anti-fingerprint surface with a velvety feel and deep matt finish to absorb light, for harmonious interior spaces.





Disponible en :

- Stratifié Haute Pression (HPL)
- Panneau Acrylique
- Stratifié Compact HPL
- Stratifié HPL contrecollé sur panneau

Available in :

- *High pressure laminate (HPL)*
- *Acrylic Board*
- *Compact HPL*
- *HPL laminate bonded board*

Touch

ROCHE

Relief bosselé au toucher soyeux rehaussé
d'une surface mate, pour des créations
affirmées, sans trace ni empreinte.

*Smooth feel stone effect enhanced by a matt
surface, for bold designs with no residues
or marks.*



Disponible en :

- Stratifié Haute Pression (HPL)
- Stratifié Compact HPL
- Stratifié HPL contrecollé sur panneau

Available in :

- *High Pressure Laminate (HPL)*
- *Compact HPL*
- *HPL laminate bonded board*

Disponible en :

- Stratifié Haute Pression (HPL)
- Stratifié Compact HPL
- Stratifié HPL contrecollé sur panneau

Available in :

- *High Pressure Laminate (HPL)*
- *Compact HPL*
- *High Pressure Laminate bonded board*


Touch

LINIMAT

Un effet ligné, au toucher soyeux adouci par une surface mate, qui ne laisse aucune trace de doigts, pour des projets au tempérament assumé.

A lined effect, with a smooth feel softened by a matt surface, anti-fingerprint properties for projects that make a statement.

B070
Blanc Megève
TOUCH



PORTE - DOOR



PLAN DE TRAVAIL - WORKTOP



B117
Blanc Artic
TOUCH ROCHE



Sober Whites*

La pureté d'un univers immaculé crée l'unité et l'équilibre parfait. La finesse des ombres et de la matière sublime la mise en lumière des espaces, ouvrant de nouvelles perspectives à la création.

The purity of a pristine environment creates unity and perfect balance. The finesse of the shadows and the material enhances the lighting of spaces, opening up new perspectives for creativity.

PLAN DE TRAVAIL & MOBILIER - WORKTOP & FURNITURE

B188
Blanc Nivé
TOUCH



B117
Blanc Artic
TOUCH



Nude & Natural*

Invitez la nature dans vos agencements intérieurs pour des créations instinctives. La simplicité de teintes calmes et relaxantes crée des univers inspirants.

Bring nature into your interior for instinctive designs. The simplicity of calm, relaxing shades creates inspiring surroundings.




MOBILIER - FURNITURE

E021
Écru
TOUCH LINIMAT



G077
Galet
TOUCH



* Pure & Naturel

Touch



B116
Beige Nature
TOUCH

BUREAU - DESK

MOBILIER - FURNITURE



G075
Gris Cendré
TOUCH ROCHE




G075
Gris Cendré
TOUCH

G076
Gris Acier
TOUCH ROCHE



AGENCEMENT INTÉRIEUR - INTERIOR DESIGN



RECEPTION DESK

BANQUE D'ACCUEIL




G120
Gris Vison
TOUCH

Grades of Grey*

Mettez en valeur les espaces par la subtilité des nuances de gris anti-traces de doigts, et donnez toute l'importance à vos réalisations grâce à l'audace de la sobriété.

Enhance spaces with the subtlety of anti-fingerprint grey variations and make your designs stand out with the boldness of simplicity.



G176
Gris Mystic
TOUCH



P114
Poivre
TOUCH

DRESSING - WARDROBES

Black & Light*

Le noir intense, révélé par un délicat jeu de lumière sur les surfaces Touch, ouvre des combinaisons infinies de créations. L'intensité d'un décor universel assure des projets intemporels qui resteront intacts grâce aux propriétés anti-traces de doigts des trois structures.

Intense black, revealed by a delicate play of light on Touch surfaces, opens up infinite possibilities for combinations. The simplicity of a universal decor creates timeless designs that remain unspoiled thanks to the anti-fingerprint properties of the three finishes.

PORTE - DOORS



N005
Noir
TOUCH

* Noir & Lumière

Touch

PLAN DE TRAVAIL - WORKTOP

N005
Noir
TOUCH ROCHE



AGENCEMENT INTÉRIEUR - INTERIOR DESIGN

N110
Noir Absolu
TOUCH





B206
Bleu Encre
TOUCH LINIMAT



V112
Vert des Vosges
TOUCH



BANQUE D'ACCUEIL - RECEPTION DESK

HABILLAGE MURAL - WALL COVERING



Touch



B125
Bleu Pétrole
TOUCH



V112
Vert des Vosges
TOUCH LINIMAT

Blue-Green*

Osez la sérénité et l'apaisement. Bleu-vert ou vert-bleu, associés aux surfaces douces et soyeuses des Touch, apportent un fini parfait aux intérieurs singuliers.

Dare to be calm and peaceful. Blue-green or green-blue, combined with soft and silky Touch surfaces, provide a perfect finish for unique interiors.

* *Bleu-Vert*

HABILLAGE MURAL - WALL COVERING





B120
Brique
TOUCH

Velvet Red*

Sublimez vos réalisations d'une couleur exquise. Assumez l'esthétisme affirmé de ce décor dont la tonalité s'apaise grâce à l'effet velouté des surfaces Touch.

Enhance your designs with an exquisite colour. Embrace the assertive aesthetic appeal of this decor, whose tone is softened by the velvety effect of the Touch surfaces.



B120
Brique
TOUCH


* Velours rouge

Touch

MOBILIER - FURNITURE



M142
Marbre Alchimique
TOUCH



M143
Météorite
TOUCH



M143
Météorite
TOUCH ROCHE



C201
Chêne des Tourbières
TOUCH



C201
Chêne des Tourbières
TOUCH LINIMAT



F084
Fonte Noircie
TOUCH

Materials

Side**

Laissez-vous tenter par des décors Matières puissants et affirmés. Alliés à la matité intense et profonde des finitions Touch, ils apportent aux agencements intérieurs un rendu haut de gamme.

Let yourself be tempted by powerful, assertive Matières decors. Combined with the deep, intense mattness of Touch finishes, they bring a premium look to interior fittings.

**Du côté des Matières

AVANTAGES **STRUCTURES** TOUCH
BENEFITS OF THE TOUCH **FINISHES**



ANTI-TRACES DE DOIGTS

ANTI-FINGERPRINT



La technologie et la composition des surfaces Touch permettent de préserver l'esthétique et l'élégance des décors mats.

The technology and composition of Touch surfaces allow the aesthetics and elegance of matt decors to remain unscathed.



Les surfaces Touch sont agréables à vivre et faciles d'entretien grâce à leur surface non poreuse, résistante aux taches*.

Touch surfaces are easy to live with and easy to maintain thanks to their hard-wearing surface.

*Fiche technique et fiche d'entretien disponible sur www.polyrey.com
Technical data and care sheet available at www.polyrey.com



FACILE D'ENTRETIEN
EASY TO MAINTAIN

AVANTAGES **STRUCTURES** TOUCH
*BENEFITS OF THE TOUCH **FINISHES***



RÉSISTANT À L'ABRASION & À L'IMPACT

ABRASION & IMPACT RESISTANT



RÉPARABLE
REPAIRABLE



Grâce à la surface innovante de TOUCH, les traces du quotidien peuvent être retirées facilement avec un chiffon microfibre ou occasionnellement avec une éponge magique.*

Thanks to TOUCH's innovative surface, everyday marks can be easily removed with a microfibre cloth or occasionally with a magic sponge.*


* Si la dégradation de la surface est significative, nous ne pouvons pas garantir une rénovation complète, mais les défauts seront atténués. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre Fiche d'Entretien disponible sur www.polyrey.com.

If the deterioration of the surface is significant, we cannot guarantee a complete renovation, but the defects will be reduced. For more information, please refer to our Care Sheet available at www.polyrey.com.

Découvrez la réparabilité Touch en vidéo :
Find out more about repairing Touch surfaces in our video:



www.polyrey.com



Les surfaces Touch présentent une résistance améliorée à la rayure et à l'impact. Associées au stratifié HPL ou au stratifié Compact, elles conviendront aux applications les plus exigeantes*.

Touch surfaces have improved scratch and impact resistance. In association with HPL Laminate and Compact, these are suitable for high-use areas.*

A pink plush duck is the central focus, sitting on a dark, textured surface. To its right is a glass jar filled with orange juice, topped with a silver lid. The background is dark and moody, with some liquid spilled on the surface near the glass. The text is overlaid on the image in a clean, modern font.

AVANTAGES **STRUCTURES** TOUCH
*BENEFITS OF THE TOUCH **FINISHES***

CONFORT & BIEN-ÊTRE

COMFORT & WELL-BEING

ANTIBACTÉRIEN

ANTIBACTERIAL



Tous nos produits* bénéficient de certifications telles que Greenguard Gold ou Greenguard, et respectent la réglementation COV grâce aux classements allant jusqu'au A+, afin de garantir le confort et le bien-être des utilisateurs.

All our products are Greenguard Gold or Greenguard certified and comply with VOC regulations with ratings up to A+, in order to guarantee the comfort and well-being of users.*

* Hors Panoprey / Excluding Panoprey



Les structures Touch, Touch Roche et Touch Linimat profitent de propriétés antibactériennes par nature pour assurer sérénité et hygiène aux usagers.

Touch, Touch Roche and Touch Linimat finishes have inherent antibacterial properties to guarantee peace of mind and cleanliness for users.

PRODUITS TOUCH *TOUCH PRODUCTS*

Polyprey®

Stratifié HPL contrecollé sur panneaux
HPL bonded board

Monochrom HPL

Stratifié Haute Pression (HPL)
teinté dans la masse
Through-colour core
High Pressure Laminate (HPL)

Monochrom Compact

Stratifié Compact HPL teinté dans la masse
Through-colour core Compact HPL Laminate

Touch

Panoprey®

Panneau Acrylique
Acrylic Board

Reysipur®

Stratifié Compact HPL
Compact HPL Laminate

Polyrey HPL®

Stratifié Haute Pression (HPL)
High Pressure Laminate (HPL)


Polyrey HPL®

Stratifié Haute Pression (HPL)
High Pressure Laminate (HPL)

Durable & résistant
Hard-wearing & resistant



Cintrable
Bendable



À contrecoller sur support
To be bonded to substrates

Polyrey®

Stratifié HPL contrecollé sur panneaux
HPL bonded board

Service & efficacité
Service & efficiency

Profitez de l'offre Polyrey® en recevant
vos panneaux prêts à l'emploi, déjà
contrecollés.

*Discover the Polyrey® range with our
ready-to-use boards, already bonded.*



Bande de chant thermoplastiques assorties
pour une finition parfaite (disponibles auprès
de nos partenaires, nous consulter).

*Matching thermoplastic edge bands for a
perfect finish (available from our partners;
please contact us).*

Retrouvez tous les détails de nos produits ainsi que toutes les fiches techniques sur www.polyrey.com

Reysipur®

Stratifié Compact HPL
Compact HPL Laminate



Matière dense & polyvalente
Dense & multi-purpose material



Imputrescible
Rotproof



Usinable dans la masse
*Machinable throughout
its thickness*

Panoprey®

Panneau Acrylique
Acrylic Board

Disponible en / Available on :

Panneau de particules surfacé MDF
Chipboard faced MDF

Décoratif & économique
Decorative & cost-effective



1 ou 2 faces décoratives
1 or 2 decorative sides



Facile à usiner
Easy to machine



Bande de chant thermoplastiques assorties
pour une finition parfaite (disponibles auprès
de nos partenaires, nous consulter).

*Matching thermoplastic edge bands for a
perfect finish (available from our partners;
please contact us).*

Panneau de particules surfacé MDF : un support performant

Les qualités du panneau de particules et du panneau MDF réunies dans un seul support.

Chipboard faced MDF : high-performance substrate

The qualities of chipboard and MDF combined in a single substrate.



+60%*

Résistance à l'impact
Impact resistance



+40%*

Tenue à l'arrachement
Withdrawal resistance



+30%*

Résistance à la flexion
Bending strength



Meilleure qualité
d'assemblage et de finition
*High-quality of
assembling and of finishing*

* Valeurs données à titre indicatif, basées sur des tests internes comparatifs entre un spécimen d'aggloméré standard et un aggloméré surfacé MDF, et conformément aux données des fiches techniques Polyrey.

Values given for information only, based on internal comparative tests between a standard chipboard sample and an MDF surfaced chipboard, and in accordance with Polyrey technical data.

Surface raffinée
Sophisticated material

Monochrom HPL

Stratifié Haute Pression (HPL) teinté dans la masse
Through-colour core High Pressure Laminate (HPL)



Effet monobloc
Mono-block effect



Cintrable
Bendable



À contrecoller sur support
To be bonded to substrates

STRATIFIÉ & COMPACT HPL TEINTÉS DANS LA MASSE
THROUGH-COLOUR CORE HPL & COMPACT

Matière sophistiquée, dense & polyvalente
Sophisticated, dense & multi-purpose material

Monochrom Compact

Stratifié Compact HPL teinté dans la masse
Through-colour core Compact HPL Laminate



Effet monobloc
Mono-block effect



Usinable dans la masse
Machinable



Imputrescible
Rotproof



Profitez de l'offre Monochrom en Stratifié HPL contrecollé sur panneaux en recevant vos panneaux prêts à l'emploi, déjà contrecollés.

Take advantage of the Monochrom HPL bonded board range by receiving ready-to-use boards, already bonded to the substrate you have chosen.

PERFORMANCES PRODUITS

PRODUCT PERFORMANCE



DESIGN <i>DESIGN</i>	 Face décorative <i>Decorative sides</i>
	 Effet monobloc <i>Mono-block effect</i>
RÉPARABILITÉ <i>REPARABILITY</i>	 Éponge gomme <i>Rubber sponge</i>
RÉSISTANCE & PERFORMANCE <i>RESISTANCE & PERFORMANCE</i>	 Anti-traces de doigts <i>Anti-fringerprint technology</i>
	 Abrasion <i>Abrasion</i>
	 Rayures <i>Scratches</i>
	 Chocs <i>Impacts</i>
	 Chaleur jusqu'à 160°C <i>Heat up to 160°C</i>
	 Imputrescible <i>Rotproof</i>
MISE EN ŒUVRE <i>APPLICATION</i>	 Cintrable <i>Bendable</i>
	 Autoportant <i>Self-supporting</i>
	 Usable dans la masse <i>Machinable throughout its thickness</i>
	 Facilité d'usinage <i>Easiness to work</i>
	 Chants <i>Edges</i>
HYGIÈNE & SANTÉ <i>HYGIENE & HEALTH</i>	 Antibactérien <i>Antibacterial</i>
	 COV <i>VOCs</i>
	Formaldéhyde <i>Formaldehyde emission</i>
ENVIRONNEMENT <i>ENVIRONMENT</i>	 PEFC FSC
RÉACTION FEU <i>FIRE RATING</i>	 Qualité standard <i>Standard grade</i> Qualité ignifuge <i>Fire retardant grade</i>

Panneau Acrylique <i>Acrylic board</i>	Stratifié Haute Pression (HPL) Stratifié contrecollé sur panneau <i>High Pressure Laminate (HPL)</i> <i>HPL bonded board</i>		Stratifié Compact HPL <i>Compact HPL</i>	
PANOPREY®	POLYREY HPL® POLYPREY®	MONOCHROM HPL MONOCHROM POLYPREY®	REYSIPUR®	MONOCHROM COMPACT
1 ou 2 faces <i>1 or 2 sides</i>	1 face / <i>1 side</i> : Stratifié HPL / High Pressure Laminate 1 ou 2 faces / <i>1 or 2 sides</i> : Stratifié contrecollé sur panneau / HPL bonded board		2 faces <i>2 sides</i>	2 faces <i>2 sides</i>
●○○○○	●○○○○	●●●●●	●○○○○	●●●●●
●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●○○	●●●●● TCH ●●●○○ TCR,TCL	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
-	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
○○○○○	○○○○○	○○○○○	●●●●●	●●●●●
○○○○○	●●●●●	●●●●○	●○○○○ < 8 mm	○○○○○
●●●○○ 19 mm	●●●●○ si collé sur support ≥ 16 mm if bonded to a substrate ≥ 16 mm	●●●●○ si collé sur support ≥ 16 mm if bonded to a substrate ≥ 16 mm	●●●●● ≥ 8 mm	●●●●● ≥ 8 mm
○○○○○	○○○○○	○○○○○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●○○○
Bandes de chant assorties <i>Coordinated edge bands</i>	Bandes de chant assorties <i>Coordinated edge bands</i>	Bandes de chant assorties <i>Coordinated edge bands</i>	Prêt à l'emploi <i>Ready to use</i>	Prêt à l'emploi <i>Ready to use</i>
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
A	A+	A+: Noyau Noir Black core A: Noyaux Blanc,Gris White and Grey cores	A+	A+: Noyau Noir Black core A: Noyaux Blanc,Gris White and Grey cores
-	Greenguard Gold	Greenguard	Greenguard Gold	Greenguard
E1	E1	E1	E1	E1
75% Sur demande <i>On request</i>	75% Sur demande <i>On request</i>	75% Sur demande <i>On request</i>	75% Sur demande <i>On request</i>	75% Sur demande <i>On request</i>
-	Sur demande <i>On request</i>	Sur demande <i>On request</i>	Sur demande <i>On request</i>	Sur demande <i>On request</i>
D,s2-d0	D,s2-d2 ⁽¹⁾	D,s2-d2 ⁽¹⁾	D,s2-d2 ≥ 6 mm	D,s2-d2 Noyau Noir Black core
	C,s2-d2 ⁽¹⁾	C,s2-d1 ⁽¹⁾ Hors noyau Noir, non disponible en ignifuge Excluding black core, not available in fire retardant grade	B,s1-d2 ≥ 6 mm	C,s2-d1 Noyaux Blanc,Gris White and Grey cores


(1) Le HPL est un matériau de revêtement utilisé pour la fabrication d'éléments composites. La classification feu est liée au matériau de support utilisé.
HPL is a covering material used in the manufacture of composite elements. The fire classification is linked to the backing material used.

Touch


FINITIONS ULTRA MATES ANTI-TRACES DE DOIGTS
ANTI-FINGERPRINT ULTRA-MATT FINISHES




B070 *Blanc Megève*




B117 *Blanc Artic*



G075 *Gris Cendré*



G076 *Gris Acier*



P114 *Poivre*




E021 *Écru*




B116 *Beige Nature*



G077 *Galet*



G120 *Gris Vison*



N005 *Noir*


Un léger écart de teinte peut exister entre le stratifié HPL, le stratifié Compact HPL et le panneau acrylique lié au process industriel. La structure Touch engendre un écart de teinte lié à la réflexion de la lumière selon le positionnement horizontal ou vertical du panneau. La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.
Due to the industrial process, there may be a slight difference in shade between the High Pressure Laminate, Compact High Pressure Laminate and the Acrylic panel. The Touch finish produces a difference in shade due to the light reflected by either the horizontal or vertical positioning of the panel. A printed reproduction may differ from the actual product, please don't hesitate to request a sample before finalising your choice.



TOUCH TOUCH LINIMAT TOUCH ROCHE
P001 *Pierre de Lune*



TOUCH TOUCH LINIMAT TOUCH ROCHE
B125 *Bleu Pétrole*



TOUCH TOUCH LINIMAT TOUCH ROCHE
B206 *Bleu Encre*



TOUCH TOUCH LINIMAT TOUCH ROCHE
V112 *Vert des Vosges*




TOUCH TOUCH LINIMAT TOUCH ROCHE
B120 *Brique*

↑ Usage vertical uniquement / Vertical use only

⌂ Disponible en format porte / Available in door size

MONOCHROM


STRATIFIÉ & COMPACT HPL TEINTÉS DANS LA MASSE
 THROUGH-COLOUR CORE HPL & COMPACT




TOUCH
B188 *Blanc Névé*




TOUCH
G176 *Gris Mystic*



TOUCH
N110 *Noir Sidéral*



TOUCH
B163 *Ciment Brut*




TOUCH
F084 *Fonte Noircie*




TOUCH
C201 *Chêne des Tourbières*




TOUCH LINIMAT



TOUCH
M143 *Météorité*



TOUCH ROCHE



TOUCH
M142 *Marbre Alchimique*

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ / AVAILABILITY TABLE

↑ Usage vertical uniquement
Vertical use only

BF Noyau Blanc Froid / Cold White Core

G Noyau Gris / Grey Core

N Noyau Extra Noir / Extra Black Core

□ Chant droit / Straight Edge

TCH TOUCH

TCL TOUCH LINIMAT

TCR TOUCH ROCHE

G Retrouvez toutes les informations concernant les minimums de commandes, les délais de livraison et l'ensemble des décors Galerie dans l'**infoGuide**.

Find all the information you need about minimum orders, delivery times and all the Galerie decors in the **infoGuide**.

					PANOPREY®	POLYREY HPL®			REYSIPUR®	MONOCHROM		CUISINE KITCHEN			
												Plan de Travail Worktop			
					Panneau Acrylique ⁽¹⁾ Acrylic Board ⁽²⁾	Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® ⁽²⁾ High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyprey® ⁽²⁾			Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié HPL High Pressure Laminate	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL High Pressure Laminate		
					Format / Size (cm)	PORTE / DOOR			307 × 132	307 × 132		305 × 65			
						215 × 97	245 × 124	305 × 132							
					Épaisseur / Thickness (mm)	19	0,8 ⁽³⁾ Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	38	
					Code	Décor / Decor	Finition Finish	↑							
	B070	Blanc Megève	TCH		•	•	•	•	•					□	
	B070	Blanc Megève	TCL					•	•						
	B070	Blanc Megève	TCR					•	•						
	B116	Beige Nature	TCH		•	•	•	•	•						
	B116	Beige Nature	TCL	↑				•	•						
	B116	Beige Nature	TCR	↑				•	•						
	B117	Blanc Artic	TCH		•	•	•	•	•						
	B117	Blanc Artic	TCL					•	•						
	B117	Blanc Artic	TCR					•	•						
	B120	Brique	TCH					•	•						
	B120	Brique	TCL	↑				•	•						
	B120	Brique	TCR	↑				•	•						
	B125	Bleu Pétrole	TCH					•	•						
	B125	Bleu Pétrole	TCL	↑				•	•						
	B125	Bleu Pétrole	TCR	↑				•	•						
	B188	Blanc Névé	TCH								BF	BF			
	B206	Bleu Encre	TCH					•	•						
	B206	Bleu Encre	TCL	↑				•	•						
	B206	Bleu Encre	TCR	↑				•	•						
	C163	Ciment Brut	TCH								G	G			
	C201	Chêne des Tourbières	TCH		•	•	•	•	•						
	C201	Chêne des Tourbières	TCL	↑				•	•						
	E021	Écru	TCH					•	•						
	E021	Écru	TCL	↑				•	•						
	E021	Écru	TCR	↑				•	•						
	F084	Fonte Noircie	TCH								N	N			
	G075	Gris Cendré	TCH		•	•	•	•	•						
	G075	Gris Cendré	TCL	↑				•	•						
	G075	Gris Cendré	TCR	↑				•	•						
	G076	Gris Acier	TCH					•	•						
	G076	Gris Acier	TCL	↑				•	•						
	G076	Gris Acier	TCR	↑				•	•						
	G077	Galet	TCH					•	•						
	G077	Galet	TCL	↑				•	•						
	G077	Galet	TCR	↑				•	•						

(1) Panoprey® 1 face décorative et 1 face contrebalancement (Contrebalancement Noir : C201, N005, P114 et V112 - Contrebalancement Blanc : autres décors) / One decorative side and one counterbalancing side (Black counterbalancing : C201, N005, P114 and V112 - White counterbalance: other decors) - (2) Service Polyrey® : Tous nos Stratifiés HPL sont également disponibles en Stratifiés HPL contrecollés sur panneaux / All our HPL are also available as HPL bonded board panels. - (3) TCH, TCR et TCL : ignifuge uniquement en 0,9mm (HPL) et 19,8mm (Polyrey®) / TCH, TCR and TCL : fire resistant only in 0,9 mm thickness (HPL) and 19,8 mm (Polyrey®).

↑ Usage vertical uniquement
Vertical use only

BF Noyau Blanc Froid / Cold White Core

G Noyau Gris / Grey Core

N Noyau Extra Noir / Extra Black Core

□ Chant droit / Straight Edge

TCH TOUCH

TCL TOUCH LINIMAT

TCR TOUCH ROCHE

G Retrouvez toutes les informations concernant les minimums de commandes, les délais de livraison et l'ensemble des décors Galerie dans l'**InfoGuide**.

Find all the information you need about minimum orders, delivery times and all the Galerie decors in the **InfoGuide**.

				PANOPREY®	POLYREY HPL®			REYSIPUR®	MONOCHROM		CUISINE KITCHEN
				Panneau Acrylique ⁽¹⁾ Acrylic Board ⁽²⁾	Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyrey® ⁽²⁾ High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyrey® ⁽²⁾			Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL High Pressure Laminate	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Plan de Travail Worktop
Format / Size (cm)				280 x 207	PORTE / DOOR			307 x 132	307 x 132		
Épaisseur / Thickness (mm)				19	215 x 97	245 x 124	305 x 132	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	38
Code	Décor / Decor	Finition Finish	↑								
G120	Gris Vison	TCH					•	•			
G120	Gris Vison	TCL	↑				•	•			
G120	Gris Vison	TCR	↑				•	•			
G176	Gris Mystic	TCH							G	G	
M142	Marbre Alchimique	TCH					•	•			
M143	Météorite	TCH					•	•			
M143	Météorite	TCR	↑				•	•			
N005	Noir	TCH		•	•	•	•	•			□
N005	Noir	TCL					•	•			
N005	Noir	TCR					•	•			□
N110	Noir Sédéral	TCL							N	N	
P001	Pierre de Lune	TCH					•	•			
P001	Pierre de Lune	TCL	↑				•	•			
P001	Pierre de Lune	TCR	↑				•	•			
P114	Poivre	TCH		•	•	•	•	•			
P114	Poivre	TCL	↑				•	•			
P114	Poivre	TCR	↑				•	•			
V112	Vert des Vosges	TCH		•			•	•			
V112	Vert des Vosges	TCL	↑				•	•			
V112	Vert des Vosges	TCR	↑				•	•			

Découvrez aussi notre finition SILK / Also discover our SILK finish



Notre nouvelle finition mate, soyeuse et abordable, sans propriété anti-traces de doigts, est idéale pour des espaces harmonieux.

Consultez la brochure Silk et commandez vos échantillons gratuitement sur notre site internet.

Our new silky, affordable matt finish, with no anti-fingerprint properties, is ideal for harmonious spaces.

Discover the Silk brochure on our website and order your free samples.



www.polyrey.com

Polyrey est une marque du Groupe Wilsonart, leader mondial des surfaces décoratives.

Reconnus pour notre expertise et notre savoir-faire français de plus de 60 ans, nos valeurs sont axées sur la qualité et la performance de nos produits et leur contribution à vos projets futurs.

Nous nous entourons d'experts pour créer des offres décoratives au plus près des tendances actuelles et à venir, ainsi que pour développer des produits techniques et innovants. Nos clients recommandent nos produits pour leur qualité et leur fiabilité technique.

Notre savoir-faire nous permet de nous assurer de la qualité de nos produits tout au long de leur vie, et de vous proposer des services performants. Nos équipes sont également pleinement mobilisées dans la réduction de notre impact environnemental et le développement d'une approche sociétale responsable.

*Polyrey is a brand of the Wilsonart group,
a world leader in decorative surfaces.*

*Recognised for our expertise and over 60 years of know-how,
our values are based on the quality and performance of our
products and their contribution to your future projects.*

*We partner with experts to create innovative, technical
products and decorative solutions that closely match
current and upcoming trends. Our customers recommend
our products because of their quality and technical
dependability. Thanks to our know-how, we manufacture
products that offer unwavering quality throughout their
service life and guarantee efficient service.*

*Our teams are also fully committed to reducing our
environmental impact and upholding social responsibility.*

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE



Accédez aux nuanciers et créez vos projets en ligne.

Bénéficiez de nos actualités produits.

Consultez nos fiches techniques, fiche de mise en oeuvre, fiches d'entretien, descriptifs types...

CREATE YOUR ONLINE ACCOUNT

Access colour charts and create your projects online.

Receive the latest news about our products.

Consult our technical data sheets, installation guides, care and maintenance guides, product specifications and more.



Commandez vos échantillons gratuitement, ils seront expédiés le jour même.

Order samples online free of charge and we'll send them out to you the same day!

www.polyrey.com



 **polyrey®**

Environnement

Retrouvez nos Passeports environnement, Fiches environnement bâtiment et FDES sur notre site.

Environmental information

Find our Environmental Passports, Building Environmental Data Sheets and FDES on our website.

FR

Les informations figurant dans ce document sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essentielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l'exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les utilisateurs des produits Polyrey® doivent prendre tout renseignement sur l'adéquation des produits à l'usage qu'ils envisagent auprès de tout revendeur professionnel agréé par Polyrey® ou directement auprès de Polyrey®. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter le site [polyrey.com](http://www.polyrey.com). Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des informations figurant dans cette documentation. L'information contenue ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Polyrey se réserve un droit de modification. Nous consulter pour confirmer les offres en cours et les conditions commerciales en vigueur.

EN

The information in this document is reliable and is intended to inform users of Polyrey® products about the essential properties of these products. However, Polyrey® cannot guarantee that this information is exhaustive. The information given may be modified at any time due to developments in technical characteristics or product ranges and, more generally, any changes in the standards, laws and regulations that apply to the products. Users of Polyrey® products should obtain information on the suitability of the products for their intended use from Polyrey®'s official professional resellers or directly from Polyrey®. For further information, users of the products are invited to consult the company's website at www.polyrey.com. Polyrey® accepts no responsibility for the misuse of the information contained in this document. The information contained in this brochure only concerns the products shown and should not be used for any purpose other than that stated. Polyrey® declines all responsibility for uses that do not comply with these precautions. Polyrey reserves the right to make changes to this information. Please contact us to confirm current offers and trade terms.

Touch

www.polyrey.com

Ga
le
rie

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89

UK +44 (0)1923 202 700

DE +49 (0)211 90 17 40

NL +31 (0)20 708 31 31

BE +32 (0)2 753 09 09

ES +34 935 702 180

PT +34 935 702 180

IT +33 (0)5 53 73 56 87

Export - Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey®**

A WILSONART COMPANY



The mark of
responsible forestry



www.pefc.org